

PROFILÉS LÉGERS ET AGRICOLES


OPTIMUM RIB
NORDET 36
DIAMOND RIB
CENTURY RIB
CH-32

LO-RIB
WALL&CEILINGBOARD DE TRUSSCORE
RIBCORE DE TRUSSCORE
PANNEAUX EN POLYCARBONATE
SOLINS & MOULURES



OPTIMUM RIB

Revêtement léger et pratique destiné aux toitures et bardages agricoles, le profilé Optimum Rib offre un aspect épuré et moderne ainsi qu'une installation simple. Disponible dans une large gamme de couleurs, il s'associe à une série complète de moulures, événements, fixations et accessoires Agway pour créer un extérieur durable et aux finitions professionnelles.




CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

- Disponible en calibre 29 (GR80) et 26 (GR33)
- Longueurs sur mesure : de 30" à 480"
- Largeur de couvrant de 36"
- 34 couleurs standard
- Base en acier galvanisé G90 (Z275) pour tous les produits prépeints et finis galvanisés



NORDET 36

Très prisé pour les grands projets agricoles, le Nordet 36 est un profilé de bardage léger qui allie simplicité d'installation et durabilité à long terme. Adapté à une pose à la verticale ou à l'horizontale, il peut également servir de parement pour des projets dans les secteurs commercial et industriel. Sa finition résistante aux intempéries et sa conception nécessitant peu d'entretien en font un choix pratique pour les environnements exigeants.




CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

- Disponible en calibre 29 (GR80) et 26 (GR33)
- Longueurs sur mesure : de 48" à 480"
- Largeur de couvrant de 36"
- 34 couleurs standard
- Base en acier galvanisé G90 (Z275) pour tous les produits prépeints et finis galvanisés




DIAMOND RIB

Disponible dans des calibres allant de 29 à 22, le profilé Diamond Rib est un profil très polyvalent adapté à la toiture, au bardage mural et en application de revêtement intérieur. Il peut aussi être utilisé pour des applications décoratives en combinaison avec d'autres profilés Agway. Sa flexibilité en fait une solution idéale pour les projets agricoles, commerciaux et industriels.



DR6-75

Le modèle DR6-75 est le profilé inverse du « Diamond Rib », ce qui lui prête un aspect visuel plus « doux » à sa surface.




CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

- Disponible avec largeur de 30" de couvrant en calibre 29 (GR80) à 22 (Cal. 28 à 22 - GR33)
- Disponible avec largeur de 36" de couvrant en calibre 29 (GR80) & 26 (GR33)
- Avec couvrant de 30" de largeur ; Longueurs sur mesure : de 16" à 480"
- Avec couvrant de 36" de largeur ; Longueurs sur mesure : de 16" à 540"
- 40 couleurs standard
- Base en acier galvanisé G90 (Z275) pour tous les produits prépeints et finis galvanisés



CENTURY RIB

Conçue pour offrir des performances fiables et un rapport qualité-prix exceptionnel, la gamme Century Rib est un choix éprouvé pour les toitures et les bardages agricoles. Son profil classique et intemporel offre une résistance accrue aux intempéries, tandis que sa palette de couleurs variée et ses accessoires complémentaires permettent d'obtenir une finition homogène et de haute qualité.



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS


- Disponible en calibre 29 (GR80) et 26 (GR33)
- Longueurs sur mesure : de 16" à 540"
- Largeur de couvrant de 36"
- 36 couleurs standard
- Base en acier galvanisé G90 (Z275) pour tous les produits prépeints et finis galvanisés




CH-32

Le CH-32 est un système de panneaux muraux polyvalent qui offre un aspect soigné et fini pour les applications extérieures et intérieures. Son couvrant de 32 pouces permet une installation simple, aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale, et sa finition durable nécessitant peu d'entretien garantit une résistance à long terme. Disponible dans un éventail de couleurs, le CH-32 se complète parfaitement avec les moulures, fixations et accessoires Agway pour former un système mural complet.

CH5-32




CH6-32




SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en calibre de 29 à 22
- Longueurs sur mesure : de 10 pouces à 540 pouces
- Largeur de couvrant de 32 pouces
- 24 couleurs standard
- Base en acier galvanisé G90 (Z275) pour tous les produits prépeints et finis galvanisés



LO-RIB

Comptant parmi les panneaux les plus économiques du marché, le profilé léger Lo-Rib d'Agway est idéal pour les toitures à forte pente, ou encore comme bardage extérieur et intérieur. Le Lo-Rib s'installe facilement et offre une finition professionnelle. Disponible dans un large éventail de couleurs, le profilé Lo-Rib d'Agway, combiné aux moulures, fixations et autres accessoires proposés, offre une solution complète pour tous vos projets.





CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

- Disponible en calibre 29 (GR80) et 26 (GR33)
- Longueurs sur mesure : de 10" à 540"
- Largeur de couvrant de 37,55"
- 34 couleurs standard
- Base en acier galvanisé G90 (Z275) pour tous les produits prépeints et finis galvanisés



Wall&CeilingBoard DE TRUSSCORE

Le panneau mural et de plafond Trusscore est conçu à partir d'une formulation polymère à haute résistance, et développé pour constituer l'alternative parfaite aux systèmes traditionnels en plastique renforcé de fibre de verre et aux cloisons sèches. Le système d'emboîtement à rainure et languette de Trusscore rend la pose simple et rapide, tandis que la conception de l'âme du panneau composée d'une géométrie en treillis unique, offre une résistance et une durabilité inégalées dans le secteur. Lorsque vous avez besoin d'une finition lisse, facile à nettoyer, nécessitant peu d'entretien et résistante aux chocs, optez pour Trusscore.



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

- Panneau d'une épaisseur de ½ pouce, leader dans ce marché, doté d'une conception interne avec une géométrie en treillis unique offrant une résistance et une rigidité élevées
- Peut être utilisé pour les constructions neuves ou les rénovations
- Disponible en longueurs standard et sur mesure
- Moulures standard en inventaire
- Fixations avec vis dissimulée et bride de vissage pré-perforée
- Résistant aux produits chimiques et à l'humidité
- Classe A - Résistance au feu - (ASTM E84/ULC S102)

Blanc

- Longueurs disponibles : 8 pieds, 10 pieds, 12 pieds, 14 pieds, 16 pieds et 20 pieds

Gris


- Longueurs disponibles : 8 pieds, 10 pieds, 12 pieds, 16 pieds et 20 pieds



RibCore DE TRUSSCORE

RibCore by Trusscore est un panneau ondulé en PVC haute résistance, durable, économique, simple à installer et à entretenir. Idéal pour un large éventail d'applications agricoles, commerciales et industrielles, notamment : abris pour véhicules, entrepôts, blocs sanitaires (toilettes et douches publiques), garages, granges et installations agricoles, écuries et chenils. Les panneaux ondulés en PVC RibCore peuvent être installés sur les murs ainsi qu'au plafond.



3" RIBCORE



RibCore blanc 3"

- Disponible en inventaire en longueurs de 12 pieds, 14 pieds, 16 pieds et 20 pieds.
- Longueurs sur mesure disponibles sur demande

9" RIBCORE



RibCore blanc 9"

- Disponible uniquement sur commande spéciale

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

- Panneau ondulé en PVC blanc à haute résistance
- Conforme aux exigences de l'USDA/FDS, de l'ACIA et des BPF pour une utilisation dans les installations de production et de transformation alimentaires
- Finition lustrée offrant une réflectivité lumineuse supérieure
- Facile à nettoyer, ne rouille pas et ne pourrit pas



PANNEAUX EN POLYCARBONATE

Agway propose deux types de panneaux en polycarbonate : le panneau « Century Rib en Polycarbonate » et le « Panneau Profilé en Polycarbonate ». Tous deux conviennent pour les serres, les châssis (caissons) de semis, les puits de lumière, les manèges équestres, et plus généralement pour toute application nécessitant un matériau « semblable au verre ». Une moulure de couvercle de faîte transparente en polycarbonate, capable de bloquer 98 % des rayons UV, est également disponible en option.




CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS


- Résistant aux UV
- Garantie limitée de 10 ans contre le jaunissement ou la perte de transmission lumineuse
- Transmission lumineuse pouvant atteindre 90 %
- Résistance aux chocs 20 fois supérieure à celle de la fibre de verre de même épaisseur
- Résiste à la rupture ou aux fissures causées par la grêle, le vent et les impacts accidentels

PANNEAU PROFILÉ EN POLYCARBONATE

- Disponibles en transparent ou teinté gris solaire
- Le système anti-condensation permet à l'eau de former une fine pellicule uniforme plutôt que des gouttelettes




PANNEAU CENTURY RIB EN POLYCARBONATE




COUVERCLE DE FAÎTE EN POLYCARBONATE TRANSPARENT

- 23,25" de largeur x 10' de longueur
- Résistance aux chocs 20 fois supérieure à celle de la fibre de verre d'épaisseur équivalente, avec une résistance aux basses températures allant jusqu'à -40 °C (-40 °F)



SOLINS ET MOULURES

Chez Agway, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin en matière de solins et de moulures pour réaliser votre projet qui requiert l'installation d'un revêtement d'acier léger. Des coins extérieurs jusqu'aux évents, en passant par les faîtières et les noues, Agway a tout ce qu'il vous faut. Les solins et moulures sont disponibles en longueurs standard de 10', mais peuvent aussi être commandées dans des longueurs allant jusqu'à 20'. Ils sont aussi disponibles dans un choix d'épaisseur allant du calibre 29 au calibre 24. L'option de produire des solins et moulures sur mesure est également disponible sur demande.



PROFILÉS & CALIBRES

		CENTURY RIB DIAMOND RIB		OPTIMUM RIB NORDET 36		CH5-32 & CH6-32 DIAMOND RIB (30" COV.)				
		29 ¹	26	29 ¹	26	29	28	26	24	22
Série Perspectra Plus ^{MC} (SMP)	QC28696 Lin antique									
	QC28021 Beige									
	QC28262 Noir									
	QC28273 Blanc os									
	QC28386 Rouge vif									
	QC28783 Blanc vif									
	QC28790 Bleu brillant									
	QC28055 Peau de daim									
	QC28011 Bourgogne									
	QC28695 Blanc cambridge									
	QC28306 Fusain									
	QC28326 Café									
	QC28229 Brun foncé									
	QC28250 Rouge foncé									
	QC28314 Gris foncé									
	QC28276 Or									
	QC28329 Vert									
	QC28330 Bleu héron									
	QC28797 Orange int'l									
	QC 5712 Blanc intérieur ²									
	QC28307 Vert melcher's									
	QC28228 Brun métro									
	QC28256 Vert brumeux									
	QC28258 Turquoise pacifique									
	QC28129 Caillou kaki									
	QC28730 Gris régent									
	QC28260 Bleu ardoise									
	QC28013 Gris ardoise									
	QC28305 Gris pierre									
	QC28315 Fauve									
	QC28259 Rouge tuile									
	QC28317 Blanc pur									
Série wrinkle texturé (SMP)	QC09999 Gris profond									
	QC09822 Ébène									
	QC09821 Graphite									
	QC09798 Brun sépia									
Série Barrière ³ (PVC)	QC1546 Blanc intérieur 8/8 ²									
Finis Naturels	AZM150 / AZ50 Galvalume Plus									
	AZM180 / AZ60 Galvalume Plus									
	Z275 / G90 Galvanisé									
	ZF120 Galvanneal (LZC)									



Les toitures et bardages en acier Agway sont 100 % recyclables et bénéficient d'une garantie de performance de 40 ans sur la peinture.

Essayez l'outil en ligne « Application de Couleurs Agricole » d'Agway pour vous permettre de visualiser l'aspect de votre futur bâtiment en intégrant diverses options disponibles, dans l'un des quatre styles de construction/agencement proposés.



Échantillons de couleurs claires présentés avec un contour pour plus de visibilité

- 1) Grade 80
- 2) Pour usage intérieur seulement
- 3) Revêtement 8 mil intérieur est
QC1546 Blanc Intérieure

Les couleurs montrées sont des approximations imprimées de produit peint réel et peuvent varier légèrement.

* Les finis de peinture métallisés sont de nature directionnelle. Afin de garantir l'uniformité de la teinte et de la couleur, tous les matériaux métalliques d'un même projet doivent être commandés en même temps afin de garantir qu'ils sont tous produits à partir du même lot de peinture.

Brampton

170 Delta Park Blvd
 Brampton, ON L6T 5T6
 1 (800) 268-2083

Oakville

2775 Coventry Rd
 Oakville, ON L6H 5V9
 (905) 829-3900

Exeter

97 Thames Road E
 Exeter, ON N0M 1S3
 1 (800) 265-7070

Drummondville

214 Bd Industriel
 Saint-Germain-de-Grantham,
 QC J0C 1K0 1 (833) 540-0041

www.agwaymetals.com

PROUD MEMBER | *FIER MEMBRE*

